




冷蔵庫マット

BKM01

クリアマット

BKM02

取扱説明書



※この取扱説明書では、本製品の使用に関する注意事項、製品規制について記述しています。

よくお読みの上、正しく安全にお使いください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更になる場合があります。

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

製品に関するお問い合わせ

eccs@mitsukin.info

※ご返信にはお時間をいただく場合がございます。

弊社休業日(土日祝日・年末年始・夏季休業・会社都合による休日など)は、**翌営業日より順次**に対応いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

※お問い合わせの際は、**購入履歴より注文番号をご確認の上、ご連絡**いただけますようお願い致します。

ここをタップ



LINEで
マニュアルを
チェック

目 次

注意事項	2 P
お手入れ方法	3 P
ご使用にあたって	3 P
ご使用方法	4 P
保証について	5 P

注意事項

- 汚れたり、ぬれた状態の床面に本品を設置しないでください。
- 床材の表面の湿気や汚れは、設置前にしっかりと、取り除いてから敷いてください。
- 使い始めは、素材特有の臭いがする場合があります。気になる場合は風通しの良い場所で1日以上、陰干ししてください。においが軽減されます。
- 素材の特性上、外気温の影響でサイズが変化するおそれがあります。
- 直射日光があたったり、高温多湿の条件下でのご使用はお止めください。
- ゴム製品(家具の脚のゴム、キャスターなど)、すべり止め付きマットなどに含む防老化剤、家具や床材の塗装、防腐剤、防虫剤などの化学薬品が本品に触れると汚染や変色、変形のおそれがあります。
- 本品の上に過度な重さや圧力をかけないようにしてください。これにより傷やへこみが生じることがあります。
- 勢いよくマットにのらないでください。(マットがすべって転倒のおそれがあります。特にお子様にはご注意ください。)
- 本品の裏側に水が入り込んだり、床下からの湿気が本品と床材の間に結露を生じさせる場合があります。これはカビの原因となるので注意が必要です。
- 本品を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
- 本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外でのご使用はお止めください。

耐熱温度：110℃


※火が直接あたるところや表面が高温になる場所では絶対に使用しないでください。

お手入れ方法

- 軽い汚れは、ぬれた雑巾や布でふき取ってください。
- 頑固な汚れには、台所用中性洗剤を浸した雑巾や布でふき取ってください。汚れを落としたら、洗剤が残らないようにていねいにふき取ってください。

ご使用にあたって

- パッケージの形状により、開封直後は巻きグセが強く残っている場合があります。何度か逆巻きにしても戻ってしまう場合は、四隅や浮き上がる部分に雑誌や辞書などの「重し」を、半日～1日程度置いてなじませてください。



ご使用方法:冷蔵庫マット / BKM01

① 設置場所の床を掃除する

- 床の汚れをタオルなどで、きれいに拭き取ってください。水拭きした後は、乾いた布で乾拭きで水気をしっかり取り除いてください。




② サイズ調整

- 滑り止め効果のあるエンボス加工を裏面にして置き、冷蔵庫の足がくる位置に合わせて調整してください。マットが床にフィットするように、余分な部分をカッターやはさみでカットしてください。
- 冷蔵庫などをスライドさせて設置する場合、マスキングテープや養生テープなどを仮貼りしてから作業するとスムーズに設置できます。



③ 冷蔵庫をマットの上に設置

- マットが正しい位置にあることを確認したら、マットがずれないように注意しながら冷蔵庫をマットの上にゆっくりと
- のせます。冷蔵庫がマットの中央にきちんと収まっていることを確認してください。



ご使用方法:フロアマット / BKM02

① 設置場所の床を掃除する

- 床の汚れをタオルなどで、きれいに拭き取ってください。水拭きした後は、乾いた布で乾拭きで水気をしっかり取り除いてください。



② サイズ調整

- 必要に応じてカッターやはさみでカットしてサイズ調整をしてください。



③ 設置

- すべり止めシールを使用して設置する。
- ※ どちらの面でもご使用いただけますが、より安全にご使用いただくため、足元が滑りにくいエンボス加工面を表にしてのご使用がおすすめです。
- ※ すべり止めシールは、素材の特性上、時間の経過とともに黄変します。また、長時間使用すると粘着力がなくなります。その場合は、市販のすべり止めテープをご使用ください。

保証の対象

- 製品の不具合・出荷・輸送中の製品破損
- 不適切な取り扱いがない事(お客様の誤った操作・破損がない)

ご対応の流れ

- ① 購入履歴より、注文番号を確認の上、販売店舗までご相談ください。
- ② ご相談内容に合わせ、使用状態の確認をいたします。
- ③ ②で製品不具合の判断ができない場合、返送(着払い)をお願いする場合がございます。
- ④ 状態に合わせ、製品一式または付属品の交換をいたします。



保証の対象外

<製品不具合と断定できない場合>

- 取扱説明書以外の使用方法で、不具合が生じた場合
- 事前に相談がなく、製品が返送された場合
- 譲渡、転売、中古品により購入し、不具合が生じた場合
※オークション・フリマアプリの購入等を含む

上記理由による、保証は対応いたしかねます。

お問い合わせはこちら

メールでお問い合わせ



お問い合わせの際は、
必ず注文番号をご記入ください。

QRコードが読み取れない場合はこちら

eccs@mitsukin.info

※返信にお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

販売元

三金商事株式会社

〒870-0048

大分県大分市碩田町3-1-35

<https://www.mitsukin.info/>



取扱説明書は
MTKブランド公式LINEから
いつでも確認できます



ここをタップで
簡単お友だち登録!

さらに!

新規お友だち登録で
次回お買い物に使える

クーポン
プレゼント実施中!!