



人工芝

共通説明書

本製品付属品：固定用U字ピン、説明書×1枚


お取り付け前にセット内容が不足していないかご確認ください。
不足品がございましたら、弊社カスタマーサポートまでお問合せください。

設置に必要な道具(例)

設置する場所によりますが、一般的に必要な道具はこちらです。
状況にや場合によって、軍手や印付け用のチョークなどをご準備ください。



金づち



カッター・ハサミ



メジャー



固定ピン【付属】

※この取扱説明書では、本製品の使用に関する注意事項、製品規制について記述しています。よくお読みの上、正しく安全にお使いください。
※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更になる場合があります。※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

製品に関するお問い合わせ

eccs@mitsukin.info

※ご返信にはお時間をいただく場合がございます。

弊社休業日(土日祝日・年末年始・夏季休業・会社都合による休日など)は、**翌営業日より順次で対応**いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

※お問い合わせの際は、**購入履歴より注文番号をご確認の上、ご連絡**いただけますようお願い致します。

ここをタップ



LINEで
マニュアルを
チェック

目次

安全にご使用いただくために	2P
製品の廃棄・処分方法について	2P
別途防草シートご用意について	3P
お届け時の人工芝について	4P
人工芝のにおいについて	4P
お手入れについて	4P
水はけについて	5P
設置手順	
お庭など下地が土に施工する方法	6P
ベランダやコンクリートに施工する方法	8P
保証について	10P

安全にご使用いただくために

- 固定ピンを打ち付けたり、人工芝をカットする際は、使用する道具に気を付け、滑りにくく加工された軍手等で手を保護してください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 未固定の状態で使用すると、風による飛散やめくれの原因となり危険です。必ずピンやテープで固定してください。
- コンクリートに固定せずに置き敷きすると人工芝が滑る可能性があります。設置時は市販の滑り止めや人工芝専用両面テープなど、滑り止め対策をおすすめします。
- 水抜き穴から雑草が生えてくる場合があります。事前に市販の防草シートを敷くなどして、雑草対策することをおすすめします。
- 製造過程で色やサイズに多少ばらつきがでる場合があります。予めご了承ください。
- 稀に裏面に芝糸の結び目が見られますが、使用上問題なく、不良品ではありません。
- 夏季の高温下では、製品表面が熱くなりやけどする恐れがあります。
- 加熱等で変形する恐れがあります。また、火のそばでの使用は火災の原因となりますのでご注意ください。
- 水滴や凍結などが原因で、人工芝の表面が滑りやすくなる場合があります。
- 製品の性質上、温度によって人工芝が伸縮する場合があります。
- 人工芝はプラスチック製ですので、ガラスや鏡の反射による強い光を長時間当てると縮まりやすくなります。設置の際はこのような強い光が当たり難いよう、ご注意ください。

製品の廃棄・処分方法についてのご願い

- ご不要になった製品を廃棄される際は、お住まいの自治体の分別ルールに従って処分してください。
- 本製品の主な材質は、プラスチック(PE/PP生地)および合成ゴム(ラテックス)です。
- 詳細は各自自治体の窓口へご確認ください。

別途防草シートをご用意について

本製品は人工芝自体の遮光性が高いため、市販の防草シートをご用意いただくなくても、そのまま設置・ご使用が可能です。

しかし、お庭などの「土の上」に設置する場合で、以下のようなご不安がある方には、事前に防草シートの設置をおすすめしております。

● 徹底的に草むしりの手間をなくしたい方

「通常タイプ」には裏面に水はけ用の穴があるため、長期間ご使用いただくうちに、その小さな穴を狙って雑草が生えてくる場合がございます。

● 複数枚を繋ぎ合わせて(ジョイントして)敷く予定の方

人工芝同士を並べて敷く場合、その境目(ジョイント部分)のわずかな隙間から雑草が生えてくる場合がございます。

雑草が生えてしまうと、抜く際に人工芝を傷めてしまったり、下から押し上げられて人工芝が浮いてしまう原因になります。

「せっかく敷くなら綺麗な景観を長く保ちたい」「メンテナンスをできるだけ楽にしたい」という場合は、ぜひ防草シートの併用をご検討ください。

お届け時の人工芝について

- ロール状の梱包により芝が寝ている場合がありますが、以下の手順をお試しください。

方法A／日光とブラッシング

芝を広げ日光に当てて温めた後、デッキブラシ等で毛を逆立てるように掃いてください。（※毛が抜けてしまう場合がございますので、軽い力で少しずつお試しください）

方法B／逆巻き直し

ロールを反対方向に巻き直し、しばらく放置することで寝方向を修正。

- 製造過程でカットした芝が中に混ざることがあります。
広げた際に芝のくずが落ちてくる場合がありますが、芝抜けではありませんのでご安心ください。

人工芝のにおいについて

- 開封直後は、製品裏面に使用している素材特有のにおいを感じる場合がございます。
- 屋外で数日風に当てていただくことで、自然ににおいは薄れます。
- 本製品は有害物質検査をクリアした素材を使用しておりますので、品質や安全性に問題はございません。

お手入れについて

- ゴミ掃除は掃除機(設定弱め)もしくは箒をご使用ください。
- 芝が寝ているときは、デッキブラシなどを使い、芝が立つように逆向きに優しく撫でてください。
- 飲み物などをこぼしたときは水で洗い流してください。

水はけについて

● 通常タイプ

裏面に約10～15cm間隔で**水抜き穴を設けております**。

製品には遮光性を高めた加工を施しておりますが、土の上に敷く場合、水抜き穴から雑草が生える可能性がございます。必要に応じて、人工芝の下に市販の防草シートを敷くなどの雑草対策を行ってください。

● 防草タイプ

防草タイプは遮光性を高め、雑草の成長を抑制するため、裏面に**水抜き穴を設けておりません**。

表面の水分は、芝を縫い込んでいるステッチ(縫い目)の微細な隙間から自然に抜け落ちる構造となっております。**徐々に水が下に落ちていきます**ので、そのままご使用ください。


設置手順

●お庭など下地が土に施工する方法

① 設置場所を整地


●雑草などの下草を除去する

雑草は刈るだけでなく、根まできれいに引き抜くか、除草剤を使って根まで枯らすことで新たに生えにくくなります。



●石を取り除き、土を平らにする

石や地面の凸凹があると、仕上がりが悪くなるだけでなく、凸凹によって水たまりの原因にもなります。完全に石が取り除けない、または水はけが悪い場合は砂を入れるなどの方法があります。



※排水を超える雨が降ったとき、水たまりが出来る。

地面を平らにする際はトンボなどの道具を使用するか、無い場合は足でしっかり踏みつけて平らにしてください。


② 人工芝の設置

●設置の前に

下地を整地し人工芝を敷くことで、雑草が生えてきたときに見えにくくはなりますが、水抜き穴から雑草が生えてくる場合があります。雑草の生えやすい場所の場合は、市販の防草シートを敷くなどして対策することをおすすめします。




人工芝を何本か並べる場合は、芝目(芝の葉が寝ている方向)が揃うように同じ方向に広げてください。芝の流れが揃うため、自然な仕上がりとなります。




人工芝をカットするときは、縫い目に沿ってカットすることで、密度を保ちきれいな仕上がりとなります。また、カッターの刃は出しすぎないことで、刃が折れてけがをする可能性が減りカットしやすくなります。

③ 人工芝のカット方法



●チョーク等でしるしを付ける

人工芝を広げたら長さに合わせてカットします。施工する場所の長さに合わせて裁断部分にチョークなどでしるしを付けます。裏からカットするため、しるしは裏側に付けてください。




●カッターまたは、ハサミでカットする

芝まで切ってしまうないように、なるべく裏面からカットします。ハサミは芝を巻き込む可能性がありますのでお気を付けてください。

※カッターは切れ味の良い物をお使いください。

④ 人工芝のジョイントと固定




●人工芝の両端をつきあわせる

人工芝が重ならないか、間隔が開きすぎているか、ジョイントラインが曲がっていないか確認しながら、人工芝の両端をつきあわせます。

●人工芝を固定する

位置が決まったら固定ピンで固定します。固定間隔は約50cm～1m間隔で均等に打ち込んでください。

固定時は葉を固定ピンで巻き込まないようにすると、きれいに仕上がります。(※ジョイント部分は2枚の人工芝をまたぐように固定します)



設置手順

●ベランダやコンクリートに施工する方法

コンクリート面など、付属のU字ピンが使用できない場所への設置には、市販の人工芝用両面テープをご使用ください。

① 設置場所の準備

●設置場所の清掃

人工芝接着の妨げになるような土や砂、ほこりなどのゴミをきれいに除去し、清掃してください。



② 人工芝の設置

コンクリートの上にロールタイプの人工芝をたるみのないように広げます。




人工芝を何本か並べる場合は、芝目(芝の葉が寝ている方向)が揃うように同じ方向に広げてください。芝の流れが揃うため、自然な仕上がりとなります。




人工芝をカットするときは、縫い目に沿ってカットすることで、密度を保ちきれいな仕上がりとなります。また、カッターの刃は出しすぎないことで、刃が折れてけがをする可能性が減りカットしやすくなります。

③ 人工芝のカット方法



●チョーク等でしるしを付ける


人工芝を広げたら長さに合わせてカットします。施工する場所の長さに合わせて裁断部分にチョークなどでしるしを付けます。裏からカットするため、しるしは裏側に付けてください。



●カッターまたは、ハサミでカットする

芝まで切ってしまうないように、なるべく裏面からカットします。ハサミは芝を巻き込む可能性がありますのでお気を付けてください。
※カッターは切れ味の良い物をお使いください。

④人工芝のジョイントと固定



●人工芝の両端をつきあわせる

人工芝が重ならないか、間隔が開きすぎていないか、ジョイントラインが曲がっていないか確認しながら、人工芝の両端をつきあわせませす。



●人工芝を固定する

位置が決まったら人工芝用両面テープで貼り合わせませす。
コンクリートに両面テープを貼り付け、人工芝をしっかりと踏みつけて圧着させませす。
※雨水の通り道を確認するため、両面テープは完全に塞がず、隙間を空けて(点線状に)貼り付けてください。

※接着剤の場合、クシ目ゴテで塗布し全面接着を行ってください。

一般的なボンドでは人工芝裏の凸凹とコンクリートを接着することが難しいので、必ず人工芝専用の接着剤を使用してください。

保証の対象

- 製品の不具合・出荷・輸送中の製品破損
- 不適切な取り扱いがない事(お客様の誤った操作・破損がない)

ご対応の流れ

- ① 購入履歴より、注文番号を確認の上、販売店舗までご相談ください。
- ② ご相談内容に合わせ、使用状態の確認をいたします。
- ③ ②で製品不具合の判断ができない場合、返送(着払い)をお願いする場合がございます。
- ④ 状態に合わせ、製品一式または付属品の交換をいたします。



保証の対象外

<製品不具合と断定できない場合>

- 取扱説明書以外の使用方法で、不具合が生じた場合
- 事前に相談がなく、製品が返送された場合
- 譲渡、転売、中古品により購入し、不具合が生じた場合
※オークション・フリマアプリの購入等を含む

上記理由による、保証は対応いたしかねます。

お問い合わせはこちら

メールでお問い合わせ



お問い合わせの際は、
必ず注文番号をご記入ください。

QRコードが読み取れない場合はこちら

eccs@mitsukin.info

※返信にお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

販売元

三金商事株式会社

〒870-0048
大分県大分市碩田町3-1-35
<https://www.mitsukin.info/>



取扱説明書は
MTKブランド公式LINEから
いつでも確認できます



ここをタップで
簡単お友だち登録!

さらに!

新規お友だち登録で
次回お買い物に使える

クーポン
プレゼント実施中!!